Technisches Merkblatt



7215

Aceton-Waschmittel

Reinigungslösung für Industrie, Gewerbe und DIY

	PRODUKTBESCHREIBUNG
Produktnummer(n)	7215000210
Allgemeines	Reinigungslösung mit guter Lösekraft und fettlösender Wirkung.
Anwendungsgebiete	Reinigung von Applikationsgeräten, die mit lösemittelbasierten Lacken verschmutzt sind.
	Entfetten von Aceton-beständigen Oberflächen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Bei Kunststoffmaterialien muss vor der Anwendung ein Test auf Materialverträglichkeit durchgeführt werden. Jedenfalls nicht auf Plexiglas oder Polycarbonat anwenden.
- Sehr rasche Verdunstung nicht als Lackverdünnungsmittel verwenden.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

250 ml, 500 ml; 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 200 l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung





Mindestens 5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben







Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

1-0 ZKL 7215 | 03/25 | ersetzt 0-1