



**FRAMTIDEN TILLHÖR
VATTENBASERADE
FÄRGSYSTEM**



Paint runs through our veins.

Bluefin vattenbaserade system

PRODUKTKATALOG

The background of the text is decorated with several realistic water droplets and splashes. These elements are rendered in shades of light blue and white, with soft shadows and highlights that give them a three-dimensional appearance. They are scattered around the text, particularly concentrated around the words 'STÄLL IN', 'KURSEN', 'FRAMTID', and 'REDAN IDAG!', enhancing the visual appeal and suggesting a fresh, clean, or 'refreshing' theme.

STÄLL IN
KURSEN FÖR
EN BÄTTRE
FRAMTID
REDAN IDAG!



In unseren Adern fließt Farbe.

INNEHÅLL

ADLER Ett namn som står för framgång	4
Vattenbaserade färger: Status Quo	8
Bättre med vatten	12
Varför vattenbaserade färger från ADLER?	14
Certifieringar & hållbarhetsmärkning green	16
ADLER och dess sortiment av vattenbaserade lacker för möbler	18
Klarlack	24
Täckfärger	30
Sealer	34
Grundfärger	37
Morgondagens anspråk	39

JURIDISK INFORMATION:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

ADLER. Ett namn som står för framgång

I våra ådror flyter färg.

MED DENNA VISION HAR ADLER BLIVIT
ÖSTERRIKES LEDANDE TILLVERKARE AV
LACKER, FÄRGER OCH TRÄSKYDDSMEDEL.

Cirka 21 000 ton lack, varav cirka 14 280 ton vattenbaserad färg, lämnar Schwaz Lackfabrik varje år och levereras till kunder i över 30 länder. 120 medarbetare enbart inom forskning och utveckling visar att innovationsanda och framsteg är viktiga faktorer inom ADLER. Varje år investerar ADLER 10 % av sin omsättning uteslutande i sin forskningsavdelning. Förutom en gedigen expertkunskap drar du nytta av ADLERs tekniska applikationslaboratorium med en modern maskinpark. Detta garanterar problemfria arbetsprocesser. Skräddarsydda beläggningslösningar, anpassade till de mest skiftande produktionsprocesser, understryker hur viktigt ADLER anser att den personliga kontakten med kunderna och individuell rådgivning är.

Innovation och hållbarhet, högsta kvalitet och optimal service är faktorer som hjälper ADLER att hålla kursen och fortsätta längs denna framgångsrika väg.



Paint runs through our veins.

21 000 ton lack/år därav

14.280 t

**vattenbaserad
lack**

730

**passionerade
medarbetare**

120

**medarbetare
inom forskning &
utveckling**

ADLER. En pionjär

Redan på 1970-talet insåg ADLER som en av de första färgtillverkarna potentialen hos vattenbaserade lacker för en positiv miljöbalans och en hållbar beläggningsprocess. Som pionjär inom detta område har ADLER sedan dess arbetat med att vidareutveckla sitt sortiment av vattenbaserade lacker, inte enbart för att uppfylla kraven från hantverk och industri, utan även för att överträffa dem. Numera producerar ADLER två tredjedelar av sina produkter på vattenbas: Möbellacker, lasyrer, fönster- och ytterdörrsbeläggningar, träskyddsmedel samt väggfärger. Alla produkter testas noggrant innan de lanseras på marknaden för att uppfylla ADLERs höga kvalitetskrav.

Kvalitet, ansvarsfullt handlande och socialt engagemang är för ADLER inte bara tomma ord. Detta underbyggs av många olika utmärkelser och certifieringar, som utgör grunden för alla regelbundna stränga kontroller som genomförs i lackfabriken.



CLIMATE NEUTRAL
COMPANY
Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates






VIDEO
Fabrik för vatten-
baserade färger



Med invigningen av Europas modernaste fabrik för vattenbaserade system 2019 inledde ADLER en ny era. Med denna investering sände företaget en klar signal för sin strategi för vattenbaserade system och en hållbar framtid. Med sin nya fabrik för vattenbaserade system har ADLER visat att det är möjligt att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt trots ökande produktionsmängder. Med sitt praktiskt tillämpade ansvar arbetar ADLER som ett av de första företagen i sin bransch till 100 % klimatneutralt*.

*Med en rad olika åtgärder har ADLER minskat sitt ekologiska fotavtryck till ett minimum. Oundvikliga restemissioner kompenserar ADLER med erkända klimatskyddscertifikat och bidrar på så sätt till finansieringen av nya klimatskyddsprojekt.



The top half of the page is decorated with several realistic water droplets of varying sizes, some overlapping, creating a fresh and clean aesthetic.

Vattenbaserade färger. Status Quo

Under de senaste åren har efterfrågan på vattenbaserade lacker ständigt ökat – inte minst på grund av strängare föreskrifter från olika myndigheter. Särskilt Europeiska unionen engagerar sig alltmer **i tillverkningen och bearbetningen av vattenbaserade system** som svar på miljöskydds- och hälsofrågor. Jämfört med lösningsmedelsbaserade system har vattenbaserade lacker en betydligt lägre andel flyktiga organiska föreningar (volatile organic compounds = VOC). Det påverkar inte bara miljöbalansen och människors hälsa positivt, utan innebär dessutom att vattenbaserade system blir säkrare ur brandskyddssynpunkt.

Direktiv 2004/42/EG från Europaparlamentet och rådet av den 21 april 2004 (Decopaint-direktivet) begränsar användningen av lösningsmedelsbaserade system på olika konstruktionsdelar, t.ex. trappsteg, fönster eller paneler.

Den österrikiska lösningsmedelsförordningen LMV 2005 och den tyska 31:a förordningen om skydd mot immissionsföroreningar, BImSchV, **reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar** och begränsar därmed användningen av lösningsmedelsbaserade system.

I Tyskland börjar begränsningarna vid 5 000 kg och i Österrike vid 500 kg lösningsmedelsemission per år. Av denna anledning övergår allt fler stora företag till vattenbaserade system. Den Europeiska möbel och köksindustrin har därför redan i stort sett helt övergått till moderna vattenbaserade lackeringssystem. Det motsvarar också kundernas höga krav: För den naturliga och hållbara råvaran trä önskar köparna en högkvalitativ förädling med miljövänliga beläggningar.

Vattenbaserade system



LÖSNINGSMEDEL

VATTEN

TORRHALT

LSM-System



LÖSNINGSMEDEL

TORRHALT

ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

versus

VATTEN



Råoljeutvinning



INGEN råoljeutvinning

Naturligt vatten från
källor och djupbrunnar

Via pipeline till hamnen



INGEN transport via pipeline

Med oljetanker till Trieste



INGEN transport med oljetanker

Via pipeline till råoljedestillation



INGEN transport till råoljedestillation

Råoljedestillation



INGEN destillation

Tankbilstransport till produktionen



INGEN transport

Tillverkning av färg



Tillverkning av färg **MILJÖVÄNLIG**

Transport till kunden



Transport till kunden

Bearbetning



Bearbetning

MILJÖVÄNLIG

Utspädning och rengöring med vatten

Avfallshantering



Avfallshantering

***Trä som en naturlig,
förnybar råvara bör också
skyddas hållbart!***

***Detta är möjligt med
vattenbaserade system
eftersom de är mer miljö-
vänliga och bidrar positivt till
den ekologiska balansen tack
vare deras lägre andel lös-
ningsmedel.***

***Genom att byta ut
organiska lösningsmedel
mot vatten minskas
miljöbelastningen
med cirka 90 %.***

I denna översikt jämför vi lösningsmedelsbasen i konventionella, lösningsmedelsbaserade färg med den hos vattenbaserade lacker. Därmed kan vi påvisa vilka positiva effekter vattenbaserade lacker har på produktens hela livscykel. Naturligtvis skulle lösningsmedel också kunna utvinnas från bioavfall, vilket vore mindre skadligt för miljön.



Bättre med Vatten

Kvaliteten på vattenbaserade system är inte sämre än den hos lösningsmedelsbaserade system. Detta gäller både för briljansen och för den mekaniska och kemiska beständigheten och följaktligen för ytornas användbarhet. Särskilt trenden mot naturliga ytor talar för användningen av vattenbaserade system. Den lägre accentuering ger ytor som ser naturliga ut eftersom den naturliga träfärgen till stor del bevaras.

Vattenbaserade system...

- ✓ är framtiden och möjliggör hållbart agerande för kommande generationer
- ✓ är ett viktigt bidrag till klimatskydd: minskad ozonbelastning & lägre utsläpp
- ✓ är resurs- och materialsparande: reducerade appliceringsmängder
- ✓ utgör ett positivt bidrag till hälsoskydd
- ✓ är i takt med tiden: naturligt utseende tack vare låg accentuering
- ✓ användarvänliga bearbetningstider för 2K-lacker
- ✓ örenklad lagerhållning



© ANREI

Varför vattenbaserade färger från ADLER?

Inte bara den reducerade VOC-halten talar för vattenbaserade system från ADLER. Under de senaste åren har ADLER investerat avsevärt i sin forskning och utveckling för att ytterligare förbättra kvaliteten på sina vattenbaserade lacker. Numera är vattenbaserade lacker från ADLER inte bara likvärdiga, utan överträffar dessutom i vissa avseenden klassiska lösningsmedelsbaserade lacker.

Övergången görs enkel!

*Din ADLER-tekniker
visar dig gärna hur du
kan tillämpa en mer
hållbar och miljövänlig
lackeringsmetod.*



VAR NATURLIG

- För vissa vattenbaserade färger från ADLER är lösningsmedelsandelen till och med under 3 %, som till exempel hos Bluefin Pigmosoft
- ADLER har särskilt hållbara produkter i sitt sortiment, såsom Bluefin Terra-Diamond, med mer än 85 % förnybara och naturliga råvaror.
- Klarlacken Bluefin Unistar klarar sig helt utan VOC och är emissions- och lösningsmedelsfri.

VAR SMART

- ADLER erbjuder enkomponents vattenbaserade lackeringssystem som uppnår samma hållbarhet som 2K-PUR-färger.
- Nya råmaterialtekniker möjliggör extremt motståndskraftiga ytor
- Omfattande sortiment: Den perfekta lösningen för varje krav!
- Smarta produkter som effektivitetsundret Bluefin Smart och den självregenererande Bluefin Pigmosoft

VAR ADLER

- ADLER står för kvalitet
- Ytbeläggningar från ADLER erbjuder ett mervärde och ger försäljningsargument till dina kunder.
- Alla vattenbaserade ADLER-möbellacker är fria från tungmetaller, formaldehyd, biocider, fungicider och ftalatmjukgörare
- ADLER avstår från gifter och cancerframkallande ämnen som T- och CMR-ämnen i alla sina produkter.
- Som pionjär inom området vattenbaserade lacker har ADLER skaffat sig gedigen kunskap och lång erfarenhet

Ytbeläggningar från ADLER har bekräftats med certifikat från olika europeiska forsknings- och testinstitut. De bekräftar också ADLERs engagemang för högkvalitativa och miljövänliga produkter.

Certifieringar & hållbarhetsmärkning GREEN

Märkningen av vilken produkt som är utrustad med vilket certifikat finns i produktöversikten. Översikt över de viktigaste certifikaten:




Den mest avancerade standarden i världen för säkra, cirkulära och ansvarsfulla material och produkter. Cradle to Cradle Certified®-produkter är därmed nyckeln till omvandlingen av den traditionella linjära ekonomiska modellen för produktion och konsumtion till en cirkulär ekonomi.



Den österrikiska miljömärkningen är en oberoende kvalitetsstämpel för miljö och kvalitet. Certifikatet visar om produkterna har tillverkats miljövänligt eller om de kan användas eller kasseras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Endast utvalda ADLER-produkter som Bluefin Unistar är märkta med den österrikiska miljömärkningen.



Baubook är en databas för byggprodukter som förenklar ekologiskt och hälsosamt byggande. Den underlättar uppföljningen inom ramen av ekologiska upphandlingar, byggnadscertifieringar och stödsystem och tillhandahåller validerade och strukturerade byggmaterialdata för beräkning av energi- och ekologiindikatorer.



Färg för fartygsinredningar måste uppfylla kraven i IMO Resolution A.653(16) avseende svårantändlighet. Provningsmetodiken för bedömning av brandbeteendet är fastställd i egna provningsstandarder och utförs på ett inert, icke brännbart underlag.



Fransk förordning DEVL1104875A om märkning av byggbeläggningsprodukter avseende deras utsläpp av flyktiga föroreningar: A+



Produkter med denna märkning uppfyller minst en av följande standarder:

- Svett- och salivbeständig (DIN 53160/1 och DIN 53160/2)
- Säkerhet för leksaker (ÖNORM EN 71-3), lämplig för barnleksaker



Halkklasserna är fastställda enligt teststandarden DIN 16165. Ju högre halkskyddsklass, desto bättre är halkskyddet. Halkskyddsklasserna delas in i: "utan halkskyddsklass", R9, R10, R11, R12, R13.





ADLER green markerar de mest hållbara beläggningarna i ADLERs sortiment. I enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling följer ADLER en konsekvent strategi för ansvarsfullt agerande i harmoni med miljö och klimat. Samtliga produkter testas objektivt enligt tre kategorier: miljö, hälsa och säkerhet samt livslängd. Endast produkter som presterar positivt inom alla dessa områden får bära green-logotypen.

ADLER



Miljö

Hög andel förnybara råvaror

Ekologiskt fotavtryck

Utan tillsats av miljöfarliga ämnen

Låg VOC-andel



Hälsa & säkerhet

Utan tillsats av hälsoskadliga och allergiframkallande ämnen

Hälsomässigt ofarlig
bearbetning




Livslängd

Lång hållbarhet

Höga beständighet

Färgtonstabilitet



© SCHÜLLER

In the top left corner, there is a graphic of several water droplets of varying sizes on a white, slightly textured surface. The droplets are rendered with soft shading to give them a three-dimensional appearance.

ADLER och deras sortiment av vattenbaserade system för möbler





The bottom half of the page has a solid yellow background. On the left side, there are several water droplets of different sizes, some overlapping, rendered with soft shadows to look like they are floating or falling.

Särskilt för möbler erbjuder ADLER en omfattande produktportfölj. Oavsett om det rör sig om en- eller tvåkomponentslösningar, om de är färglösa eller pigmenterade, matta eller högblanka – allt är möjligt på vattenbas.

***För varje krav och varje anläggning finns det
en optimalt lämplig vattenbaserad lack!***

Den höga kvaliteten på ADLER-produkterna återspeglas i deras bearbetbarhet, motståndskraft samt utseende och känsla. Tack vare den kontinuerliga utvecklingen av råvarorna har vissa vattenbaserade möbellacker från ADLER till och med särskilda extra egenskaper: Anti-fingeravtrycksskydd, behagliga softtouch-ytor, självregenereringsförmåga eller effektiv bearbetningsmetod.

De viktigaste vattenbaserade systemen från ADLER i jämförelse

Appliceringsätt	Produkt	Produktnr.*	Användning	Dina fördelar i korthet
KLARLACKER				
	1 K	Bluefin Resist	2963000105	 Allrounder, beständig som en 2K-PUR-lack
		Bluefin Ecofin Light	2951000105	
	1 K eller 2 K	Bluefin Ecofin	2953000105	Bra slipbarhet, mycket snabb torkning, mycket låg VOC-halt
		Bluefin Ecofin Plus	2955000105	 Mycket hög fyllighet, mycket snabb torkning, mycket låg VOC-halt
		Bluefin Unistar	2965000105	
		Bluefin Unistar Thix	2966000105	
		Bluefin Step-Silent	2967000110	 Knarrfri, halkhämmande, speciellt för trappor
	2 K	Bluefin Top-Antiscratch	2960000105	Utmärkt reptålighet, lack-på-lack och som spraylack för pigmentlack, utmärkt kemisk beständighet
		Bluefin Softmatt	3052000105	Naturlig, djupt matt välbefinnandeyta, antifingeravtryck
		Bluefin Smart	2990000105	 1 applicering räcker, sammetsliknande grepp, som obehandlat trä
		Bluefin Pure-Wood	2980000105	
		Bluefin Terra-Diamond	2962000105	
	1K UV	Bluefin Multilux OP	3850000105	OP = öppna porer, särskilt fin porstruktur
		Bluefin Multilux U	3851000105	U = universellt användbar
		Bluefin Multilux HF	3852000110	HF = särskilt hög fyllighet
		Bluefin Multilux TOP	3853000110	TOP = högsta beständighet, högsta briljans, fin porstruktur
		Bluefin Multilux Step	3881000110	 Step = speciellt för trappor (knarrfri), halkhämmande
		Bluefin Multilux Gloss	3895000100	Glans = högblank
	2K UV	Bluefin Multilux Softmatt	5315 054497	 Matt yta, behaglig känsla, antifingeravtryck

* Referensproduktnummer

** undantaget badrum/kök

Accentuering	Glans	Kem. beständighet	Torktid	Prov och certifieringar
	G05 – G90			
	G05 – G80			
	G05 – G80	 1K 2K		
	G10 – G100	 1K 2K		
	G05 – G70	 1K 2K		
	G05 – G70	 1K 2K		
	G10, G30, G50	 1K 2K		
	G05 – G50			
	G05			
	G05	**		
	G05			
	G05 – G70			
	G05 – G90		Beroende av anläggningsparametrar Ungefärliga riktvärden: Bandpalett-torkare 35–45 min Plattkanal-torkare 15–20 min	
	G05 – G90			
	G10 – G90			
	G10 – G90			
	G10, G30, G50			
Täcklack	G100			
Täcklack	G05			

De viktigaste vattenbaserade systemen från ADLER i jämförelse

Appliceringssätt	Produkt	Produktnr.*	Användning	Dina fördelar i korthet
TÄCKFÄRGER				
 	2 K	Bluefin Pigmosoft	3295000010	  Antiscratch, antifingeravtryck, självregenerering Mycket bra beständighet, mycket fyllig Motståndskraftig, extremt matt yta utan excimer
		Bluefin Pigmores 4in1	3501000010	
		Bluefin Pigmores NXT	3507000010	
		1 K	Bluefin Pigmocryl NG	3201000010
 	2 K UV	Pigmolux DC	3402009016	  Användarvänlig, bearbetbar med och utan UV-härdning Högsta beständighet, högsta stapelstabilitet Utmärkt motståndskraft mot glansmärken och repor Högblank, mycket bra polerbarhet
		Pigmolux HQ	3350000010	
		Pigmolux HQ NXT	3348007021	
		Bluefin Pigmolux Gloss	3395000030	
SEALER				
 	2 K	Bluefin Base HT	2916000200	  Vattenbaserad 2K-grundering med utmärkt accentuering, även som fyllprimer för slutna porösa ytor
	1 K	Bluefin Jet-Base	2914000200	
 	1 K UV	Bluefin Baselux	3810000200	  Mycket stark accentuering (som vid lösningsmedelslack), utmärkt porfyllning och isoleringseffekt Dämpad accentuering, utmärkt porfyllning och isoleringseffekt
		Bluefin Baselux Natur	3811000200	
GRUNDFÄRGER				
 	1 K	Bluefin Rocketfill	3138050000	  Mycket bra fyllning, kan användas direkt på MDF, utmärkt slipbarhet Bra fyllning och högsta isoleringseffekt vid 2K-användning, tillgänglig i många färgtoner Hög fyllkraft, snabb härdutveckling, utmärkt vidhäftning Enkomponent, hög fyllighet, utmärkt slipbarhet
	1 K 2 K	Bluefin Isospeed	3134000010	
 	2 K UV	Aqualux Spritzfüller	3319050000	
	1 K UV	Bluefin Pigmolux Filler	3320050000	

* Referensproduktnummer

Accentuering	Glans	Kem. beständighet	Torktid	Prov och certifieringar	Färgsystem
--------------	-------	-------------------	---------	-------------------------	------------

Djupt matt			 	
G10, G30, G50			  	
ca G04				
G10, G30, G50			  	
G20 – G50		Beroende av anläggnings- parametrar		
G05 – G50				
G04				
Glänsande				

	Beroende av anläggnings-parametrar	
	Beroende av anläggnings-parametrar	

Beroende av anläggnings-parametrar		

Klarlack

TRÄ I SIN NATURLIGASTE FORM





BLUEFIN RESIST

Vattenutspäddbar 1K-klarlack med utmärkt kemisk och mekanisk motståndskraft. Denna klarlack är kräm- och fettbeständig och har en utmärkt accentuering, transparens och fyllighet. Genom ett speciellt UV-filter skyddar den ytan mot för tidig gulning eller blekning.

- utmärkt kemisk och mekanisk motståndskraft
- utmärkt fyllkraft
- utmärkt accentuering
- utmärkt kräm- och fettbeständighet
- mycket bra fäste på vertikala ytor

Produktnr.	2963000105
Förpackning	5 kg, 25 kg
Glansgrader	G05, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN ECOFIN-FAMILJEN

De snabbaste vattenutspädbara möbellackerna. Flerskiktsslack med särskilt snabb torkning och högsta stapelbarhet för industrin.

- naturlig yta
- kan användas direkt på ek
- VOC-halt under 3,0 %
- god kemisk beständighet
- högsta reptålighet och ingen glans även vid mattaste glansgrader
- 1K och 2K bearbetningsbar
- stor mångfald

Bluefin Ecofin Light 2951000105 mycket naturlig öppenporig lackering

Bluefin Ecofin 2953000105 mycket universellt användbar, måttlig fyllighet

Bluefin Ecofin Plus 2955000105 för särskilt fylliga ytor



Bluefin Ecofin



KLARLACKER

BLUEFIN UNISTAR & BLUEFIN UNISTAR THIX

Bluefin Unistar och Bluefin Unistar Thix kan bearbetas antingen som en- eller tvåkomponentsystem i "lack-på-lack"-metoden och kan användas direkt på många träslag som ek. Ytterligare fördelar är deras mycket snabba torkning och blockbeständighet samt deras utmärkta fyllkraft, transparens och motståndskraft. Tack vare den VOC-fria formeln är de särskilt miljövänliga.

- universellt användbar: 1- eller 2-K
- torkar mycket snabbt och är stapelbar
- utmärkt fyllkraft och transparens
- mycket bra accentuering
- skyddar träet effektivt mot repor och fläckar
- lämplig för lackering av leksaker (EN 71-3)
- deklarerad i baubook

Produktnr.	2965000105 2966000105
Förpackning	4 kg, 22 kg, 120 kg
Glansgrader	G05, G10, G30, G50, G70
Härdare	Aqua-Crosslinker 8481

BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent minskar knarrljud vid trätappor är det halkhämmande och kan bearbetas antingen som 1K eller 2K. På grund av den förbättrade genom- och nötningsbeständigheten klarar Bluefin Step-Silent redan vid 1K-användning höga mekaniska påfrestningar.

- inga knarrljud
- utmärkt nötningsbeständighet
- mycket bra fäste på vertikala ytor
- utmärkt kemisk beständighet
- kan bearbetas som 1K och 2K
- halkskyddande
- halkskyddsklass R9 enligt DIN 16165

Produktnr.	2967000110
Förpackning	4 kg, 22 kg
Glansgrader	G10, G30, G50
Härdare	Aqua-Hardener 8450





ADLER

BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH

Vattenspädbar, högbeständig 2K-täcklack för möbelytor där högsta kemiska motståndskraft och utmärkt reptålighet krävs.

- **högsta kemiska beständighet**
- **som täcklack på pigmenterade lackytor samt lack-på-lack på trä användbar**
- **mycket god mekanisk beständighet**
- **ger pigmenterade konstruktioner hög ringfasthet**
- **gulnar inte**

Produktnr. 2960000105
Förpackning 4 kg, 20 kg
Glansgrader G05, G10, G30, G50
Härdare Aqua-Hardener 8451

BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt kan användas universellt som flerskikts- eller täcklack när en särskilt naturlig, djupt matt yta efterfrågas. Oavsett betraktelsevinkel framstår ytan alltid jämn med genomgående djupmatt glansgrad – och tack vare anti-fingeravtrycksegenskaper utan störande avtryck.

- **kan användas som täcklacklack, men också lack-på-lack**
- **utmärkta allroundegenskaper**
- **djupmatt, varm yta som ger en känsla av välbefinnande med en fin, sidenmjuk känsla**
- **mycket jämn mattning**
- **mycket naturlig porstruktur**
- **anti-fingeravtrycksegenskaper**

Produktnr. 3052000105
Förpackning 4 kg, 20 kg
Härdare Aqua-Hardener 8451



KLARLACKER

BLUEFIN SMART

Den innovativa möbellacken Bluefin Smart banar väg för en helt ny ytbehandling – med endast en sprutapplicering och efterföljande slipning är ytan klar. Denna "smarta" följeslagare sparar därmed tid och kostnader för bearbetaren. Förutom sin effektiva användning förvandlar denna klarlack med sin matta optik och sammetslena känsla snabbt obehandlade trätytor på möbler.

- **Kostnads- och tidsbesparing: applicera 1 gång och klart**
- **naturligt utseende yta**
- **matt utseende med sammetslen känsla**
- **ingen glans**
- **lågemission: VOC-halt under 3 %**
- **mycket god mekanisk beständighet**
- **erbjuder optimalt skydd mot repor**

Produktnr. 2990000105
Förpackning 4 kg, 20 kg
Härdare Aqua-Hardener 8451

BLUEFIN PURE-WOOD

Vattenbaserad 2K-möbellack för att uppnå ett obehandlat utseende och känsla på trätytor. Med andelar av förnybara råvaror bevarar denna lack träets naturliga skönhet och bidrar till ett ekologiskt boendeklimat.

- **effektiv och okomplicerad användning, särskilt på poröst lövträ (t.ex. ek, valnöt)**
- **små appliceringsmängder**
- **snabb torkning**
- **pålitligt skydd mot fläckar och repor**

Produktnr. 2980000105
Förpackning 4 kg, 10 kg, 22 kg
Härdare Aqua-Hardener 8450



ADLER

BLUEFIN TERRA-DIAMOND

Den vattenbaserade 2K-möbellacken Bluefin Terra-Diamond består till mer än 85 % av förnybara eller naturliga råvaror. Det utmärkta ytskyddet samt den mycket goda bearbetbarheten och användbarheten visar att Bluefin Terra-Diamond inte är sämre än vanliga lacker i något som helst avseende.

- 85 % naturliga råvaror
- låg VOC-halt (under 6 %)
- 31 % mindre CO₂-utsläpp
- svett- och salivbeständig (DIN 53160)
- inga tungmetaller (EN 71-3)
- mycket god kemisk beständighet
- fullständig kräm- och fettbeständighet
- extremt reptålig

Produkt nr.	2962000105
Förpackning	4 kg, 20 kg
Glansgrader	G05, G10, G30, G50, G70
Härdare	Aqua-Hardener 8451



BLUEFIN MULTILUX-FAMILJEN

De vattenbaserade UV-lackerna har utvecklats speciellt för att uppfylla de höga krav som ställs på köks- och sanitetsmöbler eller hårt belastade ytor inom möbel- och inredningsbyggnad.

- mycket god mekanisk och kemisk motståndskraft
- bra grepp på vertikala ytor
- mycket god stapelstabilitet
- leksaker för barn, svett- och salivbeständiga

Bluefin Multilux OP	utmärkt porstruktur
3850000105	
Bluefin Multilux U	universellt användbar
3851000105	
Bluefin Multilux HF	hög fyllighet
3852000110	
Bluefin Multilux Top	toppkvalitet, högsta kemikaliebeständighet
3853000110	
Bluefin Multilux Step	speciellt för trappor (knarrfri)
3881000110	
Bluefin Multilux Gloss	höglblank i perfektion
3895000100	
Bluefin Multilux Softmatt	matt, sammetslen, anti-fingeravtryck
3854000105	

Täckfärger

FÖR MER MÅNGFALD





BLUEFIN PIGMOFT

Bluefin Pigmosoft utmärker sig jämfört med andra mattlackar genom en innovativ självregenerering som skyddar ytan mot att bli glansig och regenererar sig själv vid högre belastning. Genom ett särskilt anti-fingeravtrycksskydd undviks fingeravtryck nästan helt.

- matt utseende med sammetslen känsla
- vattenbaserad 2K-pigmentmattlack
- innovativ självregenerering
- mycket bra reptålighet och ringfasthet
- utmärkt glansbeteende
- anti-fingeravtrycksskydd
- hög täckförmåga och ljusbeständighet
- tillgänglig i alla RAL- och NCS-färger

Produktnr.	3295000010
Förpackning	4 kg, 20 kg
Härdare	Aqua-Hardener 8451

BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Modern vattenbaserad 2K-pigmentlack med topp-egenskaper. Bluefin Pigmores 4in1 möjliggör en okomplicerad och enkel hantering och säkerställer samtidigt god fyllkraft och slipbarhet.

- vattenbaserad 2K-pigmentlack
- mycket bra fyllkraft och optimal slipbarhet
- hög kemisk och mekanisk beständighet
- extremt bra ringfasthet
- direkt användbar på MDF-skivor
- organ-tennfri och VOC-emissionsfattig
- stor färgpalett
- även tillgänglig som strukturlack

Produktnr.	3501000010
Förpackning	4 kg, 22 kg
Glansgrader	G10, G30, G50
Härdare	Aqua-Hardener 8452





TÄCKFÄRGER

BLUEFIN PIGMORES NXT

NXT-kvaliteten kompletterar den beprövade vattenbaserade Pigmares 4in1-paletten och ger även vid extremt matta glansgrader (ca G04) en utmärkt beständighet för möbler, kök, innerdörrar, stolar och mycket annat.

- vattenbaserad 2K-pigmentlack (täcklack)
- matt yta och smidig känsla
- hög kemisk och mekanisk beständighet
- anti-fingeravtrycksegenskaper
- VOC-emissionsfattig
- stor färgpalett, tonbar med ADLER | Mix

Produkt nr.	3507000010
Färgtoner	RAL, NCS och andra färgtoner på begäran
Förpackning	4 kg, 20 kg
Glansgrad	G4
Härdare	Aqua-Hardener 8452


BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Vattenbaserad 1K-pigmentlack med snabb torkning och god mekanisk och kemisk motståndskraft. Den färgade lacken kan tonas i alla NCS- och RAL-nyanser och har mycket god täckförmåga.

- snabb torkning
- hög blockstyrka
- mycket bra täckförmåga
- stor färgvariation
- bra motståndskraft mot mekanisk och kemisk påfrestning samt ljuspåverkan

Produkt nr.	3201000010
Förpackning	1 kg, 4 kg, 22 kg
Glansgrader	G10, G30, G50
Standardfärger	Vit W10, RAL 9010, Svart





BLUEFIN PIGMOLUX-FAMILJEN

Bluefin Pigmolux-familjen står för effektivitet, snabbhet och estetik. Tack vare dess premiumegenskaper tillhör familjen de mest användarvänliga högpresterande UV-lackerna på marknaden.

- maximal beständighet
- hög täckförmåga
- färgnoggrannhet
- staplingsstyrka

Pigmolux DC

3402009016

mycket universellt användbar

Pigmolux HQ

3350000010

Hastighet, hårdhet, beständighet, högsta stapelbarhet

Pigmolux Gloss

3395000030

Högblank, lysande färgtoner och mycket god polerbarhet

Pigmolux HQ NXT

3395000030

Djupmatt, Softfeel-haptik, mycket bra beständighet mot repor och glansmärken



Sealer





BLUEFIN BASE HT

Vattenbaserad 2K-grunde med utmärkt transparens och accentuering. Den enastående isoleringseffekten förhindrar aktivering av vattenlösliga träinnehållsämnen, t.ex. hos lärk. Ett speciellt UV-filter skyddar mot gulning och blekning. Perfekt anpassad för lackering med vattenbaserade möbellacker som Bluefin Top-Antiscratch och Bluefin Unistar.

- **mycket bra accentuering**
- **utmärkt transparens**
- **bestående skydd mot gulning**
- **även användbar som fyllprimer för slutna porstrukturer**

Produktnr. 2916000200

Förpackning 4 kg, 20 kg

BLUEFIN JET-BASE

Vattenbaserad, transparent 1K-grundlack. Särskilt lämplig för lackeringar där snabb överlackering krävs på grund av produktionsskäl.

- **mycket snabb torkning**
- **mycket bra fyllkraft**
- **utmärkt slipbarhet**

Produktnr. 2914000200

Förpackning 25 kg



SEALER

BLUEFIN BASELUX & BLUEFIN BASELUX NATUR

UV-härdande möbelgrundering för industri och handel. Systemanpassad i uppbyggnad med Bluefin Multilux U, OP, HF och Top.

För att bevara den naturliga träfärgen Bluefin Baselux Natur användas.

- **mycket bra slipbarhet**
- **bra grepp på vertikala ytor**
- **bra fyllkraft**
- **mycket bra accentuering**
- **direkt användbar på ek**

Produktnr. Bluefin Baselux 3810000200
Bluefin Baselux Natur 3811000200

Förpackning 25 kg
Andra förpackningar på begäran

Grundfärger

BLUEFIN ROCKETFILL

1K-tätmassa för vattenbaserade pigmentlackytor inom möbel- och inredningsbyggnation.

- mycket bra fyllningsförmåga och slipbarhet
- snabb härdutveckling
- direkt användbar på MDF-skivor, låg fiberuppsträvning

Produktnr. 3138050000
Förpackning 25 kg
Andra förpackningar på begäran

BLUEFIN ISOSPEED

Täckande tätmassa som finns tillgänglig i hela RAL-färgpaletten och kan bearbetas antingen som en- eller tvåkomponentsystem.

- mycket god stabilitet
- snabb torkning
- utmärkt slipbarhet
- vid 2K-användning mycket goda isoleringsegenskaper och kan användas direkt på MDF-skivor

Produktnr. 3134000010
Förpackning 4 kg, 22 kg
Härdare Aqua-Hardener 8450





GRUNDFÄRGER

AQUALUX SPRITZFÜLLER

Den UV-härdande 2K-tätmassan är lämplig för alla vattenbaserade pigmentlackuppbyggnader som isolering för träslag med vattenlösliga träinnehållsämnena.

- mycket bra fyllkraft och slipbarhet
- snabb härdutveckling
- utmärkta isoleringsegenskaper
- Väl infästning och isoleringseffekt på varje underlag, även på vattenlösliga, färgande träinnehåll som till exempel ask.

Produktnr. 3319050000

Förpackning 25 kg, 120 kg

Andra förpackningar på begäran

Härdare Aqua-Hardener 8450

BLUEFIN PIGMOLUX FILLER

Den vattenbaserade, UV-härdande 1K-tätmassan med den minsta fiberuppsvällningen på MDF och HDF.

- mycket bra fyllkraft och slipbarhet
- snabb härdutveckling
- direkt användbar på MDF-skivor

Produktnr. 3320050000

Förpackning 25 kg;

Andra förpackningar på begäran

Morgon- dagens krav

Innovativa företag tar sitt ansvar gentemot miljö och samhälle och vidtar redan idag de rätta åtgärderna för miljöskydd och hållbarhet.

Dina fördelar i korthet...

- ✓ **De uppfyller lagstadgade krav och är bättre förberedda på nya marknadskrav:**
 - Riktlinje 2004/42/EG (Decopaint-direktivet)
 - Förordning om VOC-anläggningar (VAV) i Österrike, BGBl II 301/2002
 - 31 Förbundsmissionsskyddsförordningen (BimSchV) i Tyskland, BGBl I 2001, 2180
- ✓ **Du agerar framtidsorienterat och innovativt.**
- ✓ **Vattenbaserade lacker bidrar till en positiv image**
- ✓ **Du kan erbjuda dina kunder miljövänliga och högkvalitativa produkter**
- ✓ **Du kan spara kostnader och resurser**
- ✓ **Du tar ansvar för framtida generationer**

Förutom den optimala lacken är också rätt verktyg avgörande: ADLER proffstillbehör, anpassade till våra produkter, hjälper dig att uppnå optimala resultat.



KATALOG
ADLER Proffstillbehör





Paint runs through our veins.

För 90 år sedan lade Johann Berghofer grundstenen för ADLER och började utveckla egna färger. Mycket har förändrats sedan dess, men en sak är densamma: Vår entusiasm för färg som sporrar oss varje dag att arbeta på den perfekta ytbeläggningen.

Lack ligger oss i blodet – i våra ådror flyter färg.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

WWW.ADLER-COATINGS.SE

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



07-2025 | 894900070201